

PID:

02121000

CID:

C.1993.627

Certificato di approvazione

Approval certificate



**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

SGQ N° 005 A EMAS N° 003 P
SGA N° 006 D PRD N° 005 B
SGE N° 006 M PRS N° 080 C
SCR N° 005 F ISP N° 063 E
SSI N° 003 G LAB N° 0121
FSM N° 007 I LAT N° 021

BTICINO SPA
VIALE LUIGI BORRI 231
21100 VARESE VA
IT - Italy

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ

**Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ -
Regolamento per la
certificazione di prodotti" ed
è relativo ai prodotti
descritti nell'Allegato al
presente certificato.**

per i seguenti prodotti

for the following products

**Prese fisse per uso industriale
(Serie P17 Tempra Pro)**

*Socket-outlets for industrial purposes
(Series P17 Tempra Pro)*

*This certificate is subjected to
the conditions foreseen by Rules
"IMQ MARKS - RULES for
product certification" and is
relevant to the products listed in
the annex to this certificate.*

Emesso il / Issued on **2016-03-07**

Aggiornato il / Updated on ---

Sostituisce / Replaces ---

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2016-03-07
Aggiornato il / Updated on ---
Sostituisce / Replaces ---

Prodotto | Product

Prese fisse per uso industriale Socket-outlets for industrial purposes

Concessionario | Licence Holder

BTICINO SPA
VIALE LUIGI BORRI 231
21100 VARESE VA
IT - Italy

Marchio | Mark



IMQ

Costruito a | Manufactured at

PL.00000Z CLBASS.C03LCBUFE+1

41480 GEBZE/KOCAELI

Turkey

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 60309-1:1999 + A1:2007 + A2:2012

EN 60309-2:1999 + A1:2007 + A2:2012

Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 60309-1:1999 + A1:2007 + A2:2012

EN 60309-2:1999 + A1:2007 + A2:2012

Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

Rapporti | Test Reports

MI15L0386939-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

<i>Serie / Series</i>	P17 Tempra Pro
<i>Designazione / Type designation</i>	 foglio di unificazione 2-I / standard sheet 2-I
<i>Tensione di isolamento / Insulating voltage (Ui)</i>	500 V
<i>Corrente nominale / Rated current</i>	32 A
<i>Sistema di montaggio / Mounting system</i>	da quadro (*) - da parete (**) / panel-type (*) - surface type (**)
<i>Materiale della custodia / Material of the cover</i>	isolante / insulating

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.P002KB

<i>Marca / Trade mark</i>	Legrand
<i>Riferimento di tipo / Type reference</i>	555281
<i>Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference</i>	555281 (*)
<i>Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage</i>	100-130 V
<i>Posizione del contatto di terra / Earthing contact position</i>	4h
<i>Frequenza / Frequency</i>	50/60 Hz
<i>Designazione / Type designation</i>	2P+T / 2P+E
<i>Grado di protezione / Degree of protection (IP)</i>	IP44

AR.P002KC

<i>Marca / Trade mark</i>	Legrand
<i>Riferimento di tipo / Type reference</i>	555284
<i>Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference</i>	555284 (*)
<i>Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage</i>	200-250 V
<i>Posizione del contatto di terra / Earthing contact position</i>	6h

Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **2P+T / 2P+E**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP44**

AR.P002KD

Marca | Trade mark **Legrand**
Riferimento di tipo | Type reference **555285**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **555285 (*)**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **200-250 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **9h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **3P+T / 3P+E**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP44**

AR.P002KE

Marca | Trade mark **Legrand**
Riferimento di tipo | Type reference **555286**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **555286 (*)**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **120/208-144/250 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **9h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **3P+N+T / 3P+N+E**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP44**

AR.P002KF

Marca | Trade mark **Legrand**
Riferimento di tipo | Type reference **555288**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **555288 (*)**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **380-415 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **6h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **3P+T / 3P+E**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP44**

AR.P002KG

Marca | Trade mark **Legrand**
Riferimento di tipo | Type reference **555289**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **555289 (*)**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **200/346-240/415 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **6h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **3P+N+T / 3P+N+E**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP44**

AR.P002KH

Marca | Trade mark **Legrand**
Riferimento di tipo | Type reference **555290**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **555290 (*)**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **440-460 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **11h**
Frequenza | Frequency **60 Hz**
Designazione | Type designation **3P+T / 3P+E**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP44**

AR.P002KI

Marca | Trade mark **Legrand**
Riferimento di tipo | Type reference **555292**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **555292 (*)**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **480-500 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **7h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **3P+T / 3P+E**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP44**

AR.P002KJ

Marca / Trade mark **Legrand**
Riferimento di tipo / Type reference **555293**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **555293 (*)**
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage **277/480-288/500 V**
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position **7h**
Frequenza / Frequency **50/60 Hz**
Designazione / Type designation **3P+N+T / 3P+N+E**
Grado di protezione / Degree of protection (IP) **IP44**

AR.P002KK

Marca / Trade mark **Legrand**
Riferimento di tipo / Type reference **555481**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **555481 (*)**
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage **100-130 V**
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position **4h**
Frequenza / Frequency **50/60 Hz**
Designazione / Type designation **2P+T / 2P+E**
Grado di protezione / Degree of protection (IP) **IP66 e IP67 / IP66 and IP67**

AR.P002KL

Marca / Trade mark **Legrand**
Riferimento di tipo / Type reference **555484**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **555484 (*)**
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage **200-250 V**
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position **6h**
Frequenza / Frequency **50/60 Hz**
Designazione / Type designation **2P+T / 2P+E**
Grado di protezione / Degree of protection (IP) **IP66 e IP67 / IP66 and IP67**

AR.P002KM

Marca / Trade mark **Legrand**
Riferimento di tipo / Type reference **555485**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **555485 (*)**
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage **200-250 V**
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position **9h**
Frequenza / Frequency **50/60 Hz**
Designazione / Type designation **3P+T / 3P+E**
Grado di protezione / Degree of protection (IP) **IP66 e IP67 / IP66 and IP67**

AR.P002KN

Marca / Trade mark **Legrand**
Riferimento di tipo / Type reference **555486**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **555486 (*)**
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage **120/208-144/250 V**
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position **9h**
Frequenza / Frequency **50/60 Hz**
Designazione / Type designation **3P+N+T / 3P+N+E**
Grado di protezione / Degree of protection (IP) **IP66 e IP67 / IP66 and IP67**

AR.P002KO

Marca / Trade mark **Legrand**
Riferimento di tipo / Type reference **555488**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **555488 (*)**
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage **380-415 V**
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position **6h**
Frequenza / Frequency **50/60 Hz**
Designazione / Type designation **3P+T / 3P+E**
Grado di protezione / Degree of protection (IP) **IP66 e IP67 / IP66 and IP67**

AR.P002KP

Marca / Trade mark **Legrand**
Riferimento di tipo / Type reference **555489**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **555489 (*)**
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage **200/346-240/415 V**

Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **6h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **3P+N+T / 3P+N+E**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP66 e IP67 / IP66 and IP67**

AR.P002KQ

Marca | Trade mark **Legrand**
Riferimento di tipo | Type reference **555491**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **555491 (*)**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **440 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **3h**
Frequenza | Frequency **60 Hz**
Designazione | Type designation **3P+T / 3P+E**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP66 e IP67 / IP66 and IP67**

AR.P002KR

Marca | Trade mark **Legrand**
Riferimento di tipo | Type reference **555492**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **555492 (*)**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **480-500 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **7h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **3P+T / 3P+E**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP66 e IP67 / IP66 and IP67**

AR.P002KS

Marca | Trade mark **Legrand**
Riferimento di tipo | Type reference **555251**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **555251 (**)**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **100-130 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **4h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **2P+T / 2P+E**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP44**

AR.P002KT

Marca | Trade mark **Legrand**
Riferimento di tipo | Type reference **555254**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **555254 (**)**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **200-250 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **6h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **2P+T / 2P+E**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP44**

AR.P002KU

Marca | Trade mark **Legrand**
Riferimento di tipo | Type reference **555255**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **555255 (**)**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **200-250 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **9h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **3P+T / 3P+E**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP44**

AR.P002KV

Marca | Trade mark **Legrand**
Riferimento di tipo | Type reference **555256**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **555256 (**)**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **120/208-144/250 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **9h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **3P+N+T / 3P+N+E**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP44**

AR.P002KW

Marca / Trade mark **Legrand**
Riferimento di tipo / Type reference **555257**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **555257 (**)**
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage **380-415 V**
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position **9h**
Frequenza / Frequency **50/60 Hz**
Designazione / Type designation **2P+T / 2P+E**
Grado di protezione / Degree of protection (IP) **IP44**

AR.P002KX

Marca / Trade mark **Legrand**
Riferimento di tipo / Type reference **555258**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **555258 (**)**
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage **380-415 V**
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position **6h**
Frequenza / Frequency **50/60 Hz**
Designazione / Type designation **3P+T / 3P+E**
Grado di protezione / Degree of protection (IP) **IP44**

AR.P002KY

Marca / Trade mark **Legrand**
Riferimento di tipo / Type reference **555259**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **555259 (**)**
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage **200/346-240/415 V**
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position **6h**
Frequenza / Frequency **50/60 Hz**
Designazione / Type designation **3P+N+T / 3P+N+E**
Grado di protezione / Degree of protection (IP) **IP44**

AR.P002KZ

Marca / Trade mark **Legrand**
Riferimento di tipo / Type reference **555260**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **555260 (**)**
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage **440-460 V**
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position **11h**
Frequenza / Frequency **60 Hz**
Designazione / Type designation **3P+T / 3P+E**
Grado di protezione / Degree of protection (IP) **IP44**

AR.P002L0

Marca / Trade mark **Legrand**
Riferimento di tipo / Type reference **555262**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **555262 (**)**
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage **480-500 V**
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position **7h**
Frequenza / Frequency **50/60 Hz**
Designazione / Type designation **3P+T / 3P+E**
Grado di protezione / Degree of protection (IP) **IP44**

AR.P002L1

Marca / Trade mark **Legrand**
Riferimento di tipo / Type reference **555263**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **555263 (**)**
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage **277/480-288/500 V**
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position **7h**
Frequenza / Frequency **50/60 Hz**
Designazione / Type designation **3P+N+T / 3P+N+E**
Grado di protezione / Degree of protection (IP) **IP44**

AR.P002L2

Marca / Trade mark **Legrand**
Riferimento di tipo / Type reference **555451**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **555451 (**)**

Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **100-130 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **4h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **2P+T / 2P+E**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP66 e IP67 / IP66 and IP67**

AR.P002L3

Marca | Trade mark **Legrand**
Riferimento di tipo | Type reference **555454**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **555454 (**)**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **200-250 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **6h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **2P+T / 2P+E**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP66 e IP67 / IP66 and IP67**

AR.P002L4

Marca | Trade mark **Legrand**
Riferimento di tipo | Type reference **555455**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **555455 (**)**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **200-250 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **9h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **3P+T / 3P+E**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP66 e IP67 / IP66 and IP67**

AR.P002L5

Marca | Trade mark **Legrand**
Riferimento di tipo | Type reference **555456**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **555456 (**)**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **120/208-144/250 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **9h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **3P+N+T / 3P+N+E**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP66 e IP67 / IP66 and IP67**

AR.P002L6

Marca | Trade mark **Legrand**
Riferimento di tipo | Type reference **555458**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **555458 (**)**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **380-415 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **6h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **3P+T / 3P+E**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP66 e IP67 / IP66 and IP67**

AR.P002L7

Marca | Trade mark **Legrand**
Riferimento di tipo | Type reference **555459**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **555459 (**)**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **200/346V-240/415 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **6h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **3P+N+T / 3P+N+E**
Grado di protezione | Degree of protection (IP) **IP66 e IP67 / IP66 and IP67**

AR.P002L8

Marca | Trade mark **Legrand**
Riferimento di tipo | Type reference **555462**
Articolo/Riferimento a catalogo | Article/Catalogue reference **555462 (**)**
Tensione nominale di impiego | Rated operating voltage **480-500 V**
Posizione del contatto di terra | Earthing contact position **7h**
Frequenza | Frequency **50/60 Hz**
Designazione | Type designation **3P+T / 3P+E**

Grado di protezione / Degree of protection (IP) **IP66 e IP67 / IP66 and IP67**

AR.P002LA

Marca / Trade mark **Legrand**
Riferimento di tipo / Type reference **555463**
Articolo/Riferimento a catalogo / Article/Catalogue reference **555463 (**)**
Tensione nominale di impiego / Rated operating voltage **277/480-288/500 V**
Posizione del contatto di terra / Earthing contact position **7h**
Frequenza / Frequency **50/60 Hz**
Designazione / Type designation **3P+N+T / 3P+N+E**
Grado di protezione / Degree of protection (IP) **IP66 e IP67 / IP66 and IP67**


Diritti di concessione | Annual Fees

SN.P000AW

BTQ.021200.DA19

Importo modelli IMQ - 0212 - Prese a spina industriali / IMQ models - 0212 - Plugs and socket-outlets for industrial purposes

2

 **S.p.A.**

